

Προγαμιαία Σεξουαλική και Αντισυλληπτική Συμπεριφορά

Χλιαουτάκης Ι.* – Γουσγούνης Ν.**

Εισαγωγή

Παρατηρείται πρόσφατα ένα έντονο ενδιαφέρον για μελέτες σχετικές με την ανθρώπινη σεξουαλικότητα σε συνάρτηση με την αντισυλληπτική συμπεριφορά (Α.Σ.) (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 15). Ειδικότερα, όταν η μελέτη αναφέρεται στους νέους, τότε το ενδιαφέρον αυξάνει, διότι η σημασία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας καθώς και της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, είναι κρίσιμη για νεανικούς πληθυσμούς που βρίσκονται στην έναρξη της σεξουαλικής τους «σταδιοδρομίας» (1, 5, 6). Η πρόσφατη απειλή, μάλιστα που συνιστά το Αιάς (ΣΕΑΑ), έχει μεταβάλλει δραματικά τις συνήθειες της σεξουαλικής συμπεριφοράς (Σ.Σ.) ενισχύοντας την ουχή χρήση του ανδρικού προφυλακτικού εν ειδεί αντισυλληπτικής μεθόδου (Α.Μ.), γεγονός που επηρεάζει μοιραία τις κοινωνικές και φυσιολογικές σχέσεις ανάμεσα στα νέα αγόρια και κορίτσια.

Σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, όπου μας αναφέρεται τα τελευταία δέκα χρόνια μια συνεχής αύξηση των προγαμιαίων σχέσεων των εφήβων (γεγονός που διαπιστώνεται από μια σταθερή κάθοδο της μέσης ηλικίας της πρώτης σεξουαλικής επαφής), (1, 2, 3, 4, 5, 6) στην Ελλάδα δεν έχει βρεθεί κάτι ανάλογο ιδίως στα νέα κορίτσια (7, 8).

Σύμφωνα με τα ευρήματα μελετών της αγγλοσαξωνικής βι-

* Δρ. Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστημίου της Λυών.

** Δρ. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πανεπιστημίου Παρισίων.

θλυροφόις, προκύπτει η τεράστια οπηαδία διαφόρων πολιτοφύλακών παραγόντων και κυρίως της μόρφωσής, για την διαμόρφωση της στοιχείου υπό την επίδραση της Α.Σ. στους νέους πριν από το γάμο (1, 11, 15, 18). Προτενεται μάλιστα πως πολλές φορές οι στάσεις των σεξουαλικών ρόλων είναι και δεικτες της Α.Σ. (15).

Στην παρούσα μελέτη εξετάζονται η δεξιουδακή και η αντίστροφη συμπεριφορά των νέων ως προς οριομένα κοινωνικο-δικαιογραφικά χαρακτηριστικά τους.

ΥΛΙΚΟ – Μέθοδοι

σ. Δειγματοληφία

卷之三

της πρωτεουσας, σε ένα δεγμα 300 εφήβων και νέων ευηλικων 18-25 ετών (146 ανδρες, 154 γυναικες), σχεδιασμένη ώστε να εκπιμπει η σεξουαλική και η ανταυαληπτική συμπεριφορά, ανάμεσα στα άλλα. Τα νοικοκυριά που μελετήθηκαν αποτελούσαν ένα αντιπροσωπευτικά επιλεγμένο δεγμα με την μέθοδο της τυχαίας στραματοποίησης. Μοναδικά κριτηρια για την επιλογή των ατόμων που μελετήθηκαν ήταν η ηλικια και η οικογενειακή καταστάση των ερωτών μεν, αφού η σεξουαλική επαφή αποτελεί ένα ποιοτικά διακεκριμένα ψυχοκοινωνικό φαινόμενο στους δυαιμους σε σχέση με τους έγγαμους. 'Όλες οι προσωπικές συνεντεύξεις διεπήχθησαν από τους φοιτητές του τμήματος Επισκεπτών/Γριάνων Υγείας του ΤΕΙ-Αθηνών.

8. Μετρησις

Το φύλο, η πρακτικά, ο θαθμός πυκνοποίησης, ο τόπος γέννησης και το μορφωτικό επίπεδο των εργατών μεναν καθώς και το μορφωτικό επίπεδο και η οικογενειακή κατάσταση των γονέων τους, περιελήφθησαν στο πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου και εξετάστηκαν ως παραγοντες που μπορεί να σχετίζονται με την χρήση Α.Μ.

Στο δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου η συγχρονική Α.Σ. μετρήθηκε με ερωτήσεις κλειστού τύπου, όπου ο συνενεγκτής απένισε το εκποτοποιο ποσοστό χρήσης για κάθε Α.Μ. χωρίστηκαν δήλωντες ο ερωτώμενος. Οι Α.Μ. ομαδοποιήθηκαν στις αποτελεσματικές για την ευκόλοτερη επεξεργασία τους.

A.Σ. αντιτούχα:

Α.2. Δινισσόδικη
1η Φάση: απλές κατανομές πριν σεξουαλικής συμπεριφοράς και ουγκεκριμένα ως προς την ενεργότητα, ηλικία έναρξης και σταθερότητα σχετικής, καθώς και απλές κατανομές των ποσοστών των κυριοτέρων Α.Μ. που χρησιμοποιούνται.

V. Αποτελέσματα

Από τα 300 άτομα που μελετήθηκαν, κατά δηλωση τους έχουν συνάψει σεξουαλικές σχέσεις 247 άτομα (82,3%). Οι πληκτρικές εναρξης σεξουαλικών σχέσεων είναι οι εξής: κάτω των 11 ετών 17 άτομα (5,8%), 15-17 ετών 150 άτομα (50%) και άνω των 18 ετών 80 άτομα (23,7%). Συνεχίζουν την ποικιλή σχέση τους 22 άτομα (15,8%) και διέκοπαν 208 άτομα (64,2% επί του συνόλου άτομα) (59,1% επί των ενεργών). Συγχρονικές σεξουαλικές σχέσεις έχουν 14 άτομα.

Το ποσοστό παρθενείας των ανδρών είναι 4,8% και των γυναι-

κών 26,6%. Το κύριο εύρος ηλικίας έναρξης σεξουαλικών σχέσεων για τους ανδρες είναι 15-17 ετών (72,6), ενώ για τις γυναίκες είναι 17-19 ετών (44%) (Π.1.).

Σχετικά με την Α.2., από 100, 24, συδέουνται ότι είναι τακτικοί χρήστες κάπιας Α.Μ. 170 άτομα (68,8%) και οι υπόλοιποι 77 ότι δεν έχουν χρησιμοποιήσει οποιαδήποτα Α.Μ. σε ποσοστό 1%-100%. Το ανδρικό προφυλακτικό, που με τέσσερα εδικά στην παρούσα εργασία, δηλώθηκε ότι έχει χρησιμοποιηθεί σε ποσοστό 1%-100% από 188 άτομα (76,1%).

Φροεις: οι αυτη των απλην κατανομη και οι εκείνη των δια
σταύρωσην άποι μελέτων η οσσουαλή ουπεριφορά και

διαφοροποίηση ως προς την επαγγελματική ιδιότητα και την ηλικία. Συγκεκριμένα: 74,8% των οπουδαστών είναι αισθηματικοί Χρήστες αποτελεσματικών A.M., έναντι αντιστοχού ποσοστού 63,6% για τους μη-οπουδαστές. Ως προς τις ηλικίες, παρατηρούμε ότι αυστηματικότεροι χρήστες αποτελεσματικών A.M. δρόσκονται στην ηλικία 20-21 ετών (79,7%). Το ποσοστό αυτό πέφτει στο 71,8% στην ηλικία 22-23 ετών, 64,3% στην ηλικία 24-25 ετών και 59,3% στην ηλικία 18-19 ετών.

Σχετικά τώρα, με το ποσοστό χρήστη συγχρονικής αντισυλληψης, που αφορά 146 άτομα του διεύματος, προέκυψε στατιστική οπιμαντικότητα ως προς τη επαγγελματική, όπου 96,8% των συγχρονικών ενεργών φοιτητών χρησιμοποιεί κάποια A.M. σε ποσοστό πάνω από 51%, οι περισσότεροι δε από αυτούς σε ποσοστό 100%. Το αντίστοχο ποσοστό των εργαζομένων είναι χαμηλότερο 86,9%.

Τέλος, σχετικά με την χρήση του ανδρικού προφυλακτικού 33,8% των ανδρών αναφέρουν συνεχή χρήση έναντι μόνο 19,4% των γυναικών. Από τους ανδρες οι νεότεροι τα χρησιμοποιούν σε ποσοστό 51,2%, ποσοστό που πέφτει στατιστικά δύο αυξάνεται ή πλικία για να φθάσουμε στο 8,7% στις μεγαλύτερες ηλικίες. Αντίστοχη πτωτική τάση παρουσιάζεται επίσης και στις γυναικες (από 19% στις νεότερες έως 8,7% στις μεγαλύτερες). Επίσης, οι απουδαστές βρέθηκαν να είναι τακτικότεροι χρήστες ανδρικού προφυλακτικού από τους μη απουδαστές (38,5% έναντι 23% για τους ανδρες και 27,6% έναντι 11% για τις γυναικες) διότι αυτές δηλώσαν.

3. Συζήτηση

Σε προηγούμενη έρευνά μας, δείχναμε ότι το 50% περίπου

του γυναικείου πληθυσμού του δείγματος ήταν παρένες στην ηλικία των 19 ετών (8). Τα ευρήματα εκείνα επιβεβαιώνονται από την παρούσα έρευνα, όπου σαφώς φαίνεται ότι ο μέσος ανδρας έκινα τις σεξουαλικές του εμπειρίες ανάμεσα στο 150 και 170 έτος της ηλικίας, ενώ η μέση γυναικός ανάμεσα στο 180 και 190.

Δείζει να οπιμωθεί ότι οι νέοι απουδαστές και των δύο φύλων έκιναν τις σεξουαλικές τους εμπειρίες αργότερα σε αύγουστο με τους μη-απουδαστές. Είναι παραφανές πως πρώιμες σεξουαλικές σχέσεις έχουν ένα μακροπρόθεσμο αποτελεσματικό πλαίσιο αποδοθεί πως υπάρχει μια στενή σχέση ανάμεσα στην πρώτη μάθηση και στην μεταγενέστερη ελευθερότητα. Αυτό θα μπορούσε να εξηγηθεί με πολλούς τρόπους: 1) Η πρώτη εμπειρία προδιαθέτει ένα διόριο για να αναπτύξει στη συνέχεια μια συγκεκριμένη συμ-

κινήση του Hardy (12) αυτό μπορεί να συμβεί λόγω και δια μέσου της αύξησης των κνητρών. Ένας δεύτερος τρόπος εξηγησίστηκε ότι μπορούσε να είναι πως η πρώιμη σεξουαλική συμπεριφορά έχει ως αποτέλεσμα αλλαγές στο κονωνικό περιβάλλον και συνακόλουθα ενισχύουν ή εμψυχώνουν μια περισσότερο δραστηριά σεξουαλική ζωή. Τα νεαρά άτομα με πρώιμη σεξουαλική εμπειρία επικεπονούνται κοινωνικά (13) ας ελευθεριάζοντα από τους ομηλικους τους. Μία τρίτη τέλος εμπειρία θα μπορούσε να σπριχθεί σε ιδαιτερότερες πηγές προσωπικότητας συνέξαρτης από κοινωνικές συνθήκες (14, 15).

Μία σημαντική παρατήρηση θα μπορούσε να διατυπωθεί εδώ ως προς το γεγονός πως ένας μεγαλύτερος σχετικά αριθμός γυναικών παραμένουν πιοτές στους πράτους τους ερωτικούς συντρόφους απ' ότι οι ανδρες. Προτείνουμε για ερμηνεία το κοινωνικό φαινόμενο της πορνείας που «δεν επιτρέπεται» στους νέους ανδρες να ξεκινήσουν την σεξουαλική τους «σταδιοδρομία» με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που ξεκινούν οι γυναικες. Άλλα ακόμη και αν δεν ληφθεί υπ' όψη η πορνεία, το ποσοστό των «πιοτών» ανδρών από 5,8% στο γενικό δείγμα, μπλις θα ανέλθει στο 11,6% υπολοιπόμενο ακόμα πολὺ του αντιστοχού ποσοστού των γυναικών 27,4%. Αυτή η σχετική «πιστότης» των γυναικών είναι ακόμη μεγαλύτερη αναφορικά με μια διλή ερώτηση του ερωτηματολογίου: της συγχρονικής σταθερής σχέσης. 68% των ενεργών γυναικών αναφέρουν μια σταθερή σχέση έναντι 49% του αναλόγου πληθυσμού των ανδρών. Προτείνεται ως ερμηνεία πως η προσφατη απειλή του ΣΕΑΑ συναγάδει τις γυναικες να γίνονται πιο σταθερές στην επιλογή των ερωτικών τους συντρόφων, οι οποίοι αντίθετα φαίνονται να παραμένουν περισσότερο ασταθείς στον τομέα αυτό (16, 17).

Από τους 252 σεξουαλικά ενεργούς, μόνο 146 (58%) συνεχίζουν κάποιο είδος σεξουαλικών σχέσεων την στιγμή της διεξαγωγής της της έρευνας. Από αυτους ένα 30% δεν χρησιμοποιεί αποδήμητη προφυλακτική μέθοδο. Άλλα το ίδιο ποσοστό παρατηρείται και για την ομάδα των 252 ενεργών που είχαν έστω και μια σεξουαλική εμπειρία στην ζωή τους. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στην σχετικά νεαρή ηλικία αυτών των ατόμων (7). Εν τούτοις, αναλύοντας την αντισυλληπτική συμπεριφορά κατά ηλικία, παρατηρούμε πως ενώ οι νεότεροι (18-19 ετών), χρησιμοποιούν κάποια αντιουληπτική μέθοδο σε ποσοστό 59,3%, οι αιτεώντες μεγαλύτερη ηλικίας 20-21 ετών παίρνουν περισσότερες προφυλαξίες έως το ποσοστό 79,7%, (ιως λόγω της αύξησης των ερωτικών τους συντρόφων (Π.5)). Στη συνέχεια η συμπεριφορά πηγε επόμε-

νης ομάδας, ηλικίας (23-24 ετών) επιδεικνύει την ίδια Α.Σ. όπως και η προηγούμενη, καθώς πολλές γυναίκες εισέρχονται σ' αυτήν την ομάδα ηλικίας ως ενεργές (εφ' όσον οι γυναίκες αρχίζουν αργότερα από τους άνδρες συνουσιακές εμπειρίες, δημος προσανθέρισε). Τέλος, τα αριθμότερα στοιχεία του δείγματος, ηλικίας 24-25 ετών, λαμβάνουν προφυλάξεις στα (δια περίπου ποσοστά (64,3%) με τους νεότερους. Ο μέσος δρος είναι 69%. Εάν ουγκρίνουμε τα ευρήματα αυτά με την σταθερότητα της σχέσης (Π.3) παρατηρούμε πως στοιχεία που παρουσιάζουν την μικρότερη σταθερότητα παιρνούν και τις μεγαλύτερες προφυλάξεις (ηλικίες 20, 21), γεγονός αναμενόμενο. Οι αυτές μεγαλύτερες ηλικίες 22, 23 έχουν την ίδια σταθερότητα με τους νεότερους και εφαρμόζουν τακτικότερα κάποια αντιουλληπτική μέθοδο. Πράγμα που μπορεί να οφείλεται σε αιδημένη γνώση ή και συνήθεια.

Τα προφυλακτικά ως αντιουλληπτική μέθοδος, χρησιμοποιούνται κατά διαστήματα από τα 2/3 περίπου του δείγματος. Οι τακτικοί χρήστες είναι 27,4%. Το ποσοστό αυτό ανισοκατανέμεται στους άνδρες 33,8% και στις γυναίκες 19,5%. Μπορεί να παρατηρηθεί εδώ ότι ακόμα και στήμερα που η απειλή του ΣΕΑΑ υποχρέωνται τις γυναίκες να παιρνουν μέτρα που ξεπερνούν τον φόδο της αντιουλληπτης, το προφυλακτικό παραμένει μια κυρίως ανδρική πρωτόδουσκια. Στην κατανομή, μάλιστα, κατά ηλικίες παραπέρα από τους άνδρες, είναι πολύ ανισηματικότεροι χρήστες προφυλακτικών από τους μεγαλύτερους. Επίσης στην κατανομή κατά επαγγελματική ιδιότητα φαίνεται πως οι απαυδαστές και των δύο φύλων χρησιμοποιούν περισσότερο προφυλακτικά από τους μη-απαυδαστές. Η προτεινόμενη έρημηση στην περιπτώση αυτή είναι ότι οι απαυδαστές αποδίδουν μεγαλύτερη σημασία στις εκπραγματευόμενες γυγιάς που επιτηδιάνουν τους κινδύνους που οι ανεξέλεγκτες συνουσίες μπορούν να περιλειπούν (2, 9, 18).


Γενικά αναφορικά με την αντιουλληπτη σημειώνεται πως αν και οι απαυδαστές έχουν υψηλότερη αναλογία παρθένων (23%) ανάμεσά τους, από ότι οι μη-απαυδαστές (8%), είναι εντούτοις περισσότερο ανισηματικοί. Χρήστες αντιουλληπτικών (75% έναντι 63,6%). Αν συγκριθεί το εύρημα αυτό με το γεγονός πως οι μη-απαυδαστές, έχουν περισσότερες σταθερές σχέσεις από τους απαυδαστές (65% έναντι 50%) μπορεί ν' αποδοθεί η ερμηνεία πως οι μη απαυδαστές διακινδυνεύουν περισσότερο ακριβώς διότι βασίζονται στις σταθερότερες σχέσεις τους. Ενδεχομένως οι απαυδαστές αναβάλλουν την προοπτική του γάμου και

την δημιουργία οικογένειας σε αντίθεση με τους μη-απαυδαστές.


Βιβλιογραφία

- Faulkenberry J., et al., *Covar behaviors, attitudes and knowledge of students who experience early coitus*, *Adolescence* 1987, 22: 69-95.
- Jessor R., et al., *Time of intercourse: a perspective study*, *J. of personality and social psychology*, 1983, 3: 17-21.
- Zelnik M., Kaiman J., *"Sexual activity, contraception use and pregnancy among metropolitan area teenagers 1971-1979"*, *Family Planning Perspectives*, 1980, 12: 230-237.
- Hoffert S., et al., *"Premarital sexual activity among USA teenage women over the past three decades"*, *Family Planning Perspectives*, 1987, 19: 46-53.
- Chulman C.S., *Adolescent sexuality in a changing American society*, N.Y. 1979.
- Delamater J. and Conquadale P., *Premarital sexuality: attitudes, relationships behavior*, Univ of Wisconsin Press, 1979.
- Χλαρουστάκης Ι., *"Κονκανιολογική προσέγγιση της Σεξουαλικής Διαποιδεύσης σε Νέογονες. I. Η πολυρρεόφρονη των εφήβων Αθηναίων σε Θεριτο Σεμινάριο Διαποιδαγώνησης"*, *Εφθ. Γυν. Εμπν.*, 1990, 1: 14-26.
- Chiavatakes J., and Gousgounis N., *An analysis of sexual behavior and attitudes relative to young Athenians 15 to 19 years old concerning the creation of their sexual identity*, Xith World Congress of Sociology, Abstracts book Madrid, 1990.
- Koyle P., et al., *"Comparison of sexual behavior among adolescents having an early middle and late first intercourse experience"*, *Youth and Society*, 1989, 20: 401-76.
- Bowser B., et al., *"African-American youth and AIDS high risk behavior"*, *Youth and Society*, 1989, 20: 401-76.
- Delcampo R., *"Premarital sexual permissiveness and contraceptive knowledge*, *The J. of sex research* 1976, v. 12, n. 3: 180-92.
- Hardy K.R., *An appetitional theory of sexual motivation*, *Psych. Rev.* 1964, 71: 19.
- Lernet K., *Social Pathology* N.Y., 1951.
- Fox G., *"Sex role attitudes as predictors of contraceptive use"*, *Sex Roles*, 1988, 3: 265-83.
- Miller B., et al., *"Sexual attitudes and behavior of high-school students in relation to background and contextual factors"*, *J. of sex research*, 1980, 24: 19-20.
- Zabin L., et al., *"Adolescent sexual attitudes and behavior: Are they consistent?"*, *Fam. Planning Perspectives* 1984, 16: 46-53.
- Hansson R., et al., *"Contraceptive knowledge: Antecedents and Implications"*, *The Family Coordinator*, 1979, 28: 29-34.


Π.1: Ηλικία πρώτης αξερούλης εποφής κατό φύλο




Π.2: Ηλικία πρώτης αξερούλης στοιχής κατό επιγενετικού



Π.4: Συμμετοχή σταθερής σχέσης κατό φύλο



Π.5: Πρώτη αντιουλληπτική συμπεριφορά κατά ηλικία



Π.6: Αντιουλληπτική χρήση κατά την πρώτη συνεννοία κατό επόγγελμα

